

BASKET PLANER

Portabla och stationära lösningar
för spontanidrott och aktivitet

PAKETERBJUDANDE

2026



FIBA
APPROVED
3x3
EQUIPMENT



The Original.
Since 1972.



TIPS! Anläggningsstöd kan sökas hos [Riksidrottsförbundet](#) samt hos andra bidragsgivare, t ex lokala sparbanksstiftelser och er kommun.



Exempelbilder



PAKET 1

BASKETPLAN 249,36 M²



YTA

Total yta: 17,45 x 14,29 m
(inkl. säkerhetsyta runtom)



SPELYTA

14,97 x 11,06 m
(exklusive säkerhetsyta runtom)



GOLV

- Golv från Bergo Flooring – Bergo Ultimate. Valfria standardfärger.
- Integrerade Linjelister och Kantlister
- Färg till 3-poängslinje, no-charge-circle




UTRUSTNING

- Korg Marty Sports 1 st (se mer s. 8)
- Ground socket (ingjutningshylsa)

TILLVAL, MOT SEPARAT OFFERT

- Installation
- Linjemålning av 3-poängslinjer och no-charge-circle
- Betongblock för korg (Se sidan 8)
- Logotryck (Se sidan 5)



Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen basketplan med bergocourtbuilder.com

Ordinarie pris paket 1: 140 750 kr
Pepstöd: -11 750 kr

PAKETERBJUDANDE 1:

129 000 kr
exkl. moms*

PAKET 2

BASKETPLAN 251,3 M² MED OFFICIELLA MÅTT



YTA

Total yta: 17,43 x 14,42 m
(inkl. säkerhetsyta runtom)



SPELYTA

15 x 11 m
(exklusive säkerhetsyta runtom)



GOLV

- Golv från Bergo Flooring – Bergo Ultimate. En valfri standardfärg ingår.
- Kantlister
- Målade linjer ingår**
inkl 3-poängslinje, no-charge-circle




UTRUSTNING

- Korg Marty Sports 1 st (se mer s. 8)
- Ground socket (ingjutningshylsa)

TILLVAL, MOT SEPARAT OFFERT

- Installation
- Betongblock för korg (Se sidan 8)
- Logotryck (Se sidan 5)



Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen basketplan med bergocourtbuilder.com

Ordinarie pris paket 2: 157 750 kr
Pepstöd: -11 750 kr

PAKETERBJUDANDE 2:

146 000 kr
exkl. moms*

* Kostnad för eventuell markberedning kan tillkomma, se s. 5.
(På plana underlag med asfalt / betong krävs ingen markberedning)

** Specialerbjudandet för färdigmålade linjer gäller exklusivt för En Sportslig Chans 3x3.



För offert på tillval, vänligen kontakta
Mattias Pålsson, Saltex
Tel. 070-286 40 30,
mejl: mattias.palsson@saltex.eu

PAKET 3

FULLSTOR BASKETPLAN 611,51 M² MED OFFICIELLA MÅTT



YTA

Total yta: 32,27 x 18,95 m
(inkl. säkerhetsyta runtom)



SPELYTA

28 x 15 m
(exklusive säkerhetsyta runtom)



GOLV

- Golv från Bergo Flooring – Bergo Ultimate. En standardfärg/er ingår.
- Integrerade Linjelister och Kantlister
- Färg till specifika basketlinjer (3-poängslinje, no-charge-circle)




UTRUSTNING

- Korgar Marty Sports 2 st (se mer s. 8)
- Ground sockets 2 st (ingjutningshylsa)

TILLVAL, MOT SEPARAT OFFERT

- Installation
- Linjemålning av 3-poängslinjer och no-charge-circles
- Betongblock för korgar (Se sidan 8)
- Logotryck (Se sidan 5)



Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen basketplan med bergocourtbuilder.com

Ordinarie pris paket 3: 303 250 kr
Pepstöd: -14 950 kr

PAKETERBJUDANDE 3:

288 300 kr
exkl. moms*

* Kostnad för eventuell markberedning kan tillkomma, se s. 5.
(På plana underlag med asfalt / betong krävs ingen markberedning)

** Specialerbjudandet för färdigmålade linjer gäller exklusivt för
En Sportslig Chans 3x3.



För offert på tillval, vänligen kontakta
Mattias Pålsson, Saltex
Tel. 070-286 40 30,
mejl: mattias.palsson@saltex.eu



DIN LOGO PÅ GOLVET

Som tillval har du möjlighet att addera en logotyp eller ett budskap på golvet. Mejla oss en vektoriserad EPS-fil så tar vi fram en offert.



UPPBYGGNAD AV MARK

Bergo's sportgolv kan läggas direkt på underlag som betong, asfalt och de allra flesta hårda och släta underlag. På övriga ytor krävs markberedning.

Nedan visas uppbyggnader som alla fungerar för golv från Bergo Flooring. Kontakta Saltex eller en lokal entreprenör för att få exakt pris utifrån era förutsättningar.



VID BEFINTLIG GRÄSYTA

Omarbetas till asfalt (schaktning av befintlig gräsyta samt förstärkningslager, bärlager och asfalt).

VID BEFINTLIG ASFALT SOM ÄR OJÄMN ELLER SKADAD

Omarbetas till ny asfalt (rivning av befintlig asfalt samt ny asfalt).

VID BEFINTLIG DRÄNERAD GRUSBÄDD

Omarbetas till asfalt.



Vid omarbetning, rådgivning och pris kontakta Mattias Pålsson, Saltex

Tel. 070-286 40 30,
mejl: mattias.palsson@saltex.eu



WHERE ACTIVITIES COME TO LIFE

Underlaget Bergo Ultimate™ ger ett jämnt och tryggt spel för basket utomhus. Den balanserade friktionen ger bra grepp vid snabba riktningsförändringar, samtidigt som den förutsägbara bollstudsens skapar ett konsekvent speltempo. Den dränerande konstruktionen gör dessutom att planen snabbt blir spelklar efter regn.



SNABB DRÄNERING

Vattnet rinner igenom – planen blir snabbt spelklar efter regn.

INTEGRERADE LINJER

Linjer och markeringar är en del av ytan – slitstarka och tydliga.

SLITSTARK YTA

Tål intensivt spel året om och håller för både träning och tävling.

SPELEGENSKAPER



Ett tryggt och konsekvent underlag som skapar goda förutsättningar för hållbart spel över tid.



Jämn och förutsägbar bollstuds för bättre spelkvalitet.



Tryggt fotfäste även vid fuktigt underlag.



Snabb dränering ger fler speltillfällen och mindre väntan.



Attraktiv bana som lockar till träning, matchspel och spontant spel.

TEKNISKA EGENSKAPER

FUNKTION	FÖRDEL
Minimalt underhåll.	Lätt att hålla ren och redo för spel.
Integrerad expansionslösning.	Ytan rör sig fritt vid temperatursvängningar
För permanenta eller portabla installationer.	Flexibel lösning som passar många miljöer.
Dränering och ventilation.	Ingen mölbildning - säker och spelklar året om.
Tillverkad av 100% miljövänlig och återvinningsbar funktionsförstärkt PP-komposit. UV-och färgstabiliserad för Arizona-klimat.	Ett hållbart val för framtidens anläggningar

STANDARDFÄRGER



Bergo Ultimate finns i ett brett färgspektrum med färger som kan kombineras.

TESTAD OCH GODKÄND



Bergo Ultimate är testad och godkänd av FIBA i följande kriterier:

- ✓ FIBA-godkänd i nivå 1 och 2.
- ✓ För portabla installationer



BERGO ULTIMATE™ är testad och godkänd enligt den viktiga Europeiska normen EN 14877 för utomhusgol.



Golvet är ett godkänt tennisunderlag och klassificerat av ITF som "fast".



Lång livslängd - 15 års funktionsgaranti.



BASKETBALL GOAL 3X3

Marty Sports basketkorg Basketball Goal 3x3 rekommenderas såväl av det svenska som det franska basketbollförbundet för spel utomhus då den bedöms ge bäst möjliga spelupplevelse.



HÅLLBAR KONSTRUKTION

Utvecklad för tuffa utomhusmiljöer.



FLEXIBEL DUNKNING

Utvecklad för tuffa utomhusmiljöer.



VÄDERBESTÄNDIG

Material anpassade för alla väderförhållanden.



FÖR ALLA MILJÖER


Skolor, föreningar och offentliga platser.

Marty sports Basketball goal 3x3 har tilltaget överhäng (avstånd mellan korgstolpe och basketplanka), tålig plexiglasplanka i fullstort mått samt flexibel och dunkvänlig korg.

Detta är en komplett och bra utomhuskorg med de tillbehör man kan önska:

- Möjlig korghöjd: 3,05 m
- Korg/ring: Outdoor flexi-ring (model [B3179](#), galvaniserad)
- Planka: Plexiglas [B3159](#) (180 cm bredd x 105 cm höjd x 1,5 cm tjocklek)
- Överhäng (off-set): 2,25 m
- Levereras också med vaddering för plankan ([B3167N](#)) samt vaddering på korgstolpen ([B3102/120N](#)).

[Läs mer här / produktinfo B3301](#)




BETONGBLOCK

TILLVAL

Som tillval har vi möjlighet att leverera färdigt betongblock för att underlätta installationen av basketkorgen.

- Ingjuten hylsa
- Vikt: 2500 kg.

- Betongblocket kräver ett hål på 1 x 1 x 1,2 m (l x b x h).
- Påfyllnad 20 cm makadam och stenmjöl, hårt packat.



Installera alltid fästöglorna i samma riktning!




Starta läggningen här!

Vänligen notera!
När linjer görs med LINJELISTER motsvarar det inte exakt linjestandarder. Om 100% linjestandarder krävs måste alla linjer målas.

ALLA RUNDA LINJER SKA MÅLAS.

Totalt: 37 plattor + 5 rader med linjelister + 2 kantlister = 14,29 m

Spelyta: 29 plattor + 3 rader med linjelister = 11,06 m (11 m)





Installera alltid fästöglorna i samma riktning!


Starta läggningen här!

3-sekundersområde:
(målade linjer):
4,9 x 5,8 m

Totalt: 38 plattor = 14,30 m
(+ 2 rader Kantlister = 14,42 m)

Spelyta: 11 m (målade linjer)





Bergo Ultimate
(37,62 x 37,62 cm)


Installera alltid fästöglorna
i samma riktning!

Starta läggningen här!


Vänligen notera! När linjer görs med LINJELISTER
motsvarar det inte exakt linjestandarder.
Om 100% linjestandarder krävs måste alla linjer målas.

**ALLA RUNDA LINJER
SKA MÅLAS!**


3-sekundersområde:
13 plattor x 15 plattor + 2 linjelistor
= 4,9 x 5,75 m (4,9 x 5,8 m)




Linjekryss
(5 x 5 cm)
Där två rader
linjelistor korsar
varandra



Linjelist
(37,5 x 5 cm)




Linjelistavslut
(5 x 6 cm)



Kantlist
(37,5 x 6 cm)



I varje hörn:
RÖDA Linjekryss
med Bergo logo
(5 x 5 cm)



Hörnlist
(6 x 6 cm)

OM SVENSK BASKET - EN SPORTLIG CHANS

"En sportlig chans" är Svenska Basketförbundets långsiktiga satsning för att ge fler barn och unga möjlighet att spela basket, oavsett bostadsort eller socioekonomiska förutsättningar.

Genom att stärka föreningar och ledare vill programmet skapa trygga och hållbara basketmiljöer som främjar gemenskap, hälsa och framtidstro.

Satsningen bygger på jämställdhet och jämlikhet och har genomförts i 19 områden med stöd från regeringen för att skapa aktiva och meningsfulla fritidsmöjligheter för barn och unga.

<https://www.basket.se/idrottsklivet-en-sportlig-chans/>



OM BERGO FLOORING

Bergo Flooring är världsledande inom miljövänliga allväderssportgolv av högsta kvalitet. Med över 50 års erfarenhet och tillverkning i Sverige fokuserar de på inspirerande ytor för ökad rörelse och social interaktion bland barn och ungdomar.

Genom att främja inkludering, integration och mångfald vill Bergo skapa inspirerande miljöer där barn och unga får möjlighet till en trygg, aktiv och hållbar framtid.



www.bergoflooring.se



OM SALTEX

Som ett av Nordens ledande företag inom idrotts- och motionsanläggningar erbjuder Saltex sina kunder ett komplett produktsortiment och omfattande servicekoncept för inom- och utomhusidrotter.

"Genom att bygga attraktiva idrotts- och motionsanläggningar får vi fler människor att använda dem, vilket leder till bättre hälsa i samhället som helhet. Vårt fokus är att tillsammans med våra kunder hitta lösningar som leder till ökad aktivitet och rörelse".

saltex.eu





where activities come to life

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

För frågor och beställning av ett komplett basketpaket:

SALTEX AB

Kontaktperson: Thomas Törnkvist

Tel.: 072-566 37 00

E-post: thomas.tornkvist@saltex.eu

Web: saltex.eu

BERGO FLOORING AB

Kontaktperson: Peder Ståhl

Tel.: 0371-58 77 12

E-post: peder.stahl@flooring.se

Web: www.bergoflooring.se

För allmän information om projektet En Sportlig Chans:

Svenska Basketbollförbundet

Kontaktperson: Mats Elsnitz

Tel.: 070-676 45 20

E-post: mats.elsnitz@basket.se

Web: www.basket.se